


NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop



- Die Lösung für 3 Bildschirme am Arbeitsplatz sorgt für noch mehr Produktivität
- Für Monitore bis ca. 30 Zoll
- Maximale Monitorbreite von je 665 mm
- Höhe der Säule: 445 mm
- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm
- Reichweite: TSS-Teleskoparm III XL 700 476-724 mm / Tragschlitzen 105 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 31 kg, stufenlos höhenverstellbar

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber/ Anthrazit	220+0300+000	4009729068908



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Die Bohrschraubbefestigung ermöglicht das Anbringen des Produktes durch eine Bohrung in der Tischplatte.



Der Wert gibt die Höhe der Säule in mm an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop



NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop



NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop

NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop



NOVUS Trio-Monitorhalterung TSS Trio Teleskop

